

POOL CARE CHEMICALS

Professional Swimming Pool Water Treatment



ASTRALPOOL CHLORINE

— IMPORTED FROM SPAIN —

TRICHLOROISOCYANURIC ACID
90% ACTIVE CHLORINE

50 KG

3,900 BAHT

1 KG

199 BAHT



POOL CARE THAILAND



CALL 095-285-55-33

POOLCHLOR

คลอรีน T.C.C.A 90 (ชนิดเกล็ดและชนิดผง)

T.C.C.A 90 Chlorine (Granular & Powder)

Trichloroisocyanuric Acid



ผลิตจากจีน

Made in China



แอปพลิเคชัน

การบำบัดน้ำเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ

การจัดเก็บและการจัดการ

- อย่าผสมกับสารเคมีอื่น ๆ
- เก็บในที่เย็นและแห้ง ห่างจากน้ำ ความชื้น สารที่ออกซิไดซ์ได้ง่าย และแหล่งความร้อน
- ไม่ควรทิ้งกวาดหรือทิ้งขยะลงในถังขยะ เนื่องจากการปนเปื้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ ด้วยสารที่ออกซิไดซ์ได้ง่ายอาจลุกไหม้ได้
- วัสดุที่ขึ้นหรือปนเปื้อนไม่ควรบรรจุใหม่ในภาชนะ

APPLICATION

Swimming pool treatment

STORAGE & HANDLING

- Do not mix with other chemicals
- Store under cool dry condition and away from water, moisture, any easily oxidizable matters and sources of heat.
- No sweeping or waste should be out into bins, as accidental contamination with easily oxidizable matter could fire
- Damp or contaminated material should never be repacked in containers

ปริมาณการใช้ / Average dosage

ปริมาณสระ (ลบ.ม.) Pool Volume (m ³)	พูลคลอร์ ที.ซี.ซี.เอ. 90 (กรัม/วัน) POOLCHLOR T.C.C.A. 90 (Grams/day)
100	350
200	650
300	1,000
400	1,300
500	1,700
700	2,300
1,000	3,300



SKU	รุ่น (Model)	ชนิด (Type)	บรรจุ (kg/drum)	Retail Price	Code
14001620045	CL-PC-90-G-50	เกล็ด (Granular)	ถังพลาสติก 50 กก. (Plastic Drum 50 kgs.)	3,000.00	Y
14001620050	CL-PC-90-P-50	ผง (Powder)		3,000.00	



SKU	รุ่น (Model)	ชนิด (Type)	บรรจุ (kg/drum)	Retail Price	Code
14001620030	CL-PC-90-G-20	เกล็ด (Granular)	ถังพลาสติก 20 กก. (Plastic Drum 20 kgs.)	1,820.00	Y
14001620035	CL-PC-90-P-20	ผง (Powder)		1,820.00	



SKU	รุ่น (Model)	ชนิด (Type)	บรรจุ (kg/drum)	Retail Price	Code
14001620015	CL-PC-90-G-5	เกล็ด (Granular)	ถังพลาสติก 5 กก. (Plastic Drum 5 kgs.)	550.00	Y
14001620020	CL-PC-90-P-5	ผง (Powder)		550.00	



SKU	รุ่น (Model)	ชนิด (Type)	บรรจุ (kg/drum)	Retail Price	Code
14001620000	CL-PC-90-G-1	เกล็ด (Granular)	ถุงพลาสติก 1 กก. (Plastic Bag 1 kg.)	130.00	Y
14001620005	CL-PC-90-P-1	ผง (Powder)		130.00	

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา เงื่อนไขทางการค้า และส่วนลดสำหรับตัวแทนจำหน่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
The company reserves the right to amend prices, trade terms, and dealer discounts without prior notice.

หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมภาษี 7% บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Remarks: Excluded VAT 7%. The Company reserves the right to change the prices without announcement.

POOLCHLOR

คลอรีน T.C.C.A 90 (ชนิดก้อน 200 กรัม)

T.C.C.A 90 Chlorine (Tablets 200 Grams)

Trichloroisocyanuric Acid



ผลิตจากจีน

Made in China



แอปพลิเคชัน

การบำบัดน้ำเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ

การจัดเก็บและการจัดการ

- อย่าผสมกับสารเคมีอื่น ๆ
- เก็บในที่เย็นและแห้ง ห่างจากน้ำ ความชื้น สารที่ออกซิไดซ์ได้ง่าย และแหล่งความร้อน
- ไม่ควรทิ้งกวาดหรือทิ้งขยะลงในถังขยะ เนื่องจากการปนเปื้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ ด้วยสารที่ออกซิไดซ์ได้ง่ายอาจลุกไหม้ได้
- วัสดุที่ขึ้นหรือปนเปื้อนไม่ควรบรรจุใหม่ในภาชนะ

APPLICATION

Swimming pool treatment

STORAGE & HANDLING

- Do not mix with other chemicals
- Store under cool dry condition and away from water, moisture, any easily oxidizable matters and sources of heat.
- No sweeping or waste should be out into bins, as accidental contamination with easily oxidizable matter could fire
- Damp or contaminated material should never be repacked in containers

ปริมาณการใช้ / Average dosage

ปริมาณสระ (ลบ.ม.) Pool Volume (m ³)	พูลคลอรีน ที.ซี.ซี.เอ. 90 (กรัม/วัน) POOLCHLOR T.C.C.A. 90 (Grams/day)
100	350
200	650
300	1,000
400	1,300
500	1,700
700	2,300
1,000	3,300



SKU	รุ่น (Model)	ชนิด (Type)	บรรจุ (kg/drum)	Retail Price	Code
14001620055	CL-PC-90-T-50	ก้อน 200 กรัม (Tablet 200 g.)	ถังพลาสติก 50 กก. (Plastic Drum 50 kgs.)	4,200.00	Y



SKU	รุ่น (Model)	ชนิด (Type)	บรรจุ (kg/drum)	Retail Price	Code
14001620040	CL-PC-90-T-20	ก้อน 200 กรัม (Tablet 200 g.)	ถังพลาสติก 20 กก. (Plastic Drum 20 kgs.)	2,440.00	Y



SKU	รุ่น (Model)	ชนิด (Type)	บรรจุ (kg/drum)	Retail Price	Code
14001620025	CL-PC-90-T-5	ก้อน 200 กรัม (Tablet 200 g.)	ถังพลาสติก 5 กก. (Plastic Drum 5 kgs.)	700.00	Y



SKU	รุ่น (Model)	ชนิด (Type)	บรรจุ (kg/drum)	Retail Price	Code
14001620010	CL-PC-90-T-1	ก้อน 200 กรัม (Tablet 200 g.)	พลาสติกทูป 1 กก. (Plastic tube 1 kg.)	130.00	Y



* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา เงื่อนไขทางการค้า และส่วนลดสำหรับตัวแทนจำหน่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
The company reserves the right to amend prices, trade terms, and dealer discounts without prior notice.

หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมภาษี 7% บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Remarks: Excluded VAT 7%. The Company reserves the right to change the prices without announcement.

น้ำยาเกรดพรีเมียมสำหรับสระว่ายน้ำ (1)

Premium Algaecides (1)



SWIMTRINE

น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำเขียว

ฆ่าสาหร่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และป้องกันการงอกใหม่โดยไม่ต้องปิดสระ

คุณสมบัติ:

- ฆ่าตะไคร่น้ำสีเขียว ออกฤทธิ์เร็ว กำจัดตะไคร่ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงและป้องกันการเติบโตใหม่โดยไม่ต้องปิดสระว่ายน้ำ
- เข้ากันได้กับสารเคมีในสระน้ำอื่นๆ ทั้งหมด
- ไม่ทำให้น้ำขุ่น
- เมื่อใส่แล้วสามารถว่ายน้ำได้ หลังจากเดินระบบหมุนเวียนน้ำ 1 Turnover

อัตราส่วน:

- กรณีกำจัดตะไคร่น้ำเขียวที่เพิ่งเริ่มเกิด: ใช้ 60 ซีซี ต่อ น้ำในสระ 19 ลบ.ม.
- กรณีป้องกันตะไคร่น้ำเขียว: ใช้ 30 ซีซี ต่อ น้ำในสระ 19 ลบ.ม. ใช้เป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์

Effectively and economically kills algae and prevents regrowth without requiring pool closure.

Features:

- Kills green algae, fast-acting, eliminates algae within hours and prevents new growth without closing the pool.
- Compatible with all other pool chemicals
- Does not cloud water
- Once applied, you can swim after running the filtration system 1 Turnover

Ratio:

- For visible algae growth: Apply 60 cc. per 19 cu.m. of pool water
- Prevention of algae: Apply 30 cc. per 19 cu.m. of pool water every week

SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610000	SwimTrine (QT)	น้ำยากำจัดไคร่น้ำเขียว	ควอต (Quart)	870.00	G ★
14001610030	SwimTrine (GL)	Algaecide Kill Green & Mustard Algae	แกลลอน (Gallon)	2,360.00	

POOLTRINE

น้ำยาแก้ปัญหาฝ้าขุ่น/น้ำเขียวสำหรับเครื่องกรองผ้า

คุณสมบัติ:

- ป้องกันและแก้ปัญหาฝ้าขุ่นเขียว ช่วยให้น้ำใสเร็วและฆ่าตะไคร่น้ำได้ในคราวเดียวกัน
- ไม่ใช่โลหะ จะไม่อุดตันตัวกรอง
- ไม่เป็นฟอง น้ำจะไม่ขุ่น
- เมื่อใส่แล้วสามารถว่ายน้ำได้ หลังจากเดินระบบหมุนเวียนน้ำ 1 Turnover

อัตราส่วน:

- กรณีป้องกันฝ้าขุ่นเขียว: ใช้ 150 ซีซี ต่อ น้ำในสระ 19 ลบ.ม. ทุกๆ 7 วัน
- กรณีเติมน้ำใหม่: ใช้ 300 ซีซี ต่อ น้ำในสระ 19 ลบ.ม. ทุก ๆ 5 วัน

An algaecide water clarifier suitable for D.E Filter

Features:

- Eliminates green algae as it increases water clarity, two jobs done at the same time
- Non-metallic, will not clog filters
- Non-Foaming, will not cloud water
- Once applied, you can swim after running the filtration system 1 Turnover

Ratio:

- Preventing green cloudy water: Apply 150 cc. per 19 cu.m. of pool water every 7 days.
- A freshly clean & filled pool: Apply 300 cc. per 19 cu.m. of pool water every 5 days.



SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610005	PoolTrine (QT)	น้ำยาแก้ปัญหาน้ำขุ่น/น้ำเขียวสำหรับเครื่องกรองผ้า	ควอต (Quart)	870.00	G ★
14001610035	PoolTrine (GL)	Algaecide & Water Clarifier Suitable for D.E. Filter	แกลลอน (Gallon)	2,360.00	

หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมภาษี 7% บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Remarks: Excluded VAT 7%. The Company reserves the right to change the prices without announcement.

น้ำยาเกรดพรีเมียมสำหรับสระว่ายน้ำน้ำ (2)

Premium Algaecides (2)



CLEARTRINE

น้ำยาปรับน้ำใส สำหรับเครื่องกรองทราย

คุณสมบัติ :

- แก้ปัญหา น้ำขุ่นมัว ขุ่นขาว ทำหน้าที่เร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง
- ช่วยทำให้สิ่งสกปรก น้ำมัน และสาเหตุอินทรีย์อื่นๆ ที่ทำให้เกิดความขุ่น จับตัวเป็นก้อน
- ทำงานรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการกรอง
- เมื่อใส่แล้วสามารถว่ายน้ำได้ หลังจากเดินระบบหมุนเวียนน้ำ 1 Turnover

อัตราส่วน:

- กรณีน้ำขุ่นมัวมากๆ: ใช้ 60 ซีซี ต่อ น้ำในสระ 19 ลบ.ม. เดินปั๊มน้ำ 24 ชั่วโมง จนกว่าน้ำจะใส
- กรณีป้องกันน้ำขุ่น: ใช้ 30 ซีซี ต่อ น้ำในสระ 19 ลบ.ม. ทุก 1-2 อาทิตย์

An algaecide water clarifier suitable for sand filters

Features:

- Solves the problem of cloudy, cloudy, white water. Acts quickly and increases filtration efficiency.
- Coagulates dirt, oil and other organic causes of cloudiness
- Fast - acting, Improves filter efficiency
- Once applied, you can swim after running the filtration system 1 Turnover

Ratio:

- For very cloudy water: Apply 60 cc. per 19 cu.m. of water and run filter 24 hours until clear.
- For maintenance: Apply 30 cc. per 19 cu.m. of pool water every 1-2 weeks

SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610010	ClearTrine (QT)	น้ำยาช่วยให้ใสเร็ว สำหรับเครื่องกรองทราย Algaecide & Water Clarifier Suitable for Sand Filter	ควอต (Quart)	870.00	G ★
14001610040	ClearTrine (GL)		แกลลอน (Gallon)	2,360.00	



BLACK ALGAETRINE

น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำดำ

ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในการควบคุมการดำขึ้นตามเสาเคมีโดยธรรมชาติของสาหร่ายดำ

คุณสมบัติ :

- ขจัดปัญหาตะไคร่น้ำดำหรือตะไคร่น้ำที่เกาะตามเสาแนว และขอบตะเข็บกระเบื้องที่มีสีเขียวคล้ำเกือบดำ
- รับประทานการดำเป็นการฆ่าทิ้งหมดอย่างรวดเร็ว
- ไม่มีระยะเวลาคอยในการใช้สระว่ายน้ำ
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดตะไคร่น้ำบริเวณริมสระน้ำ
- ไม่ทำให้น้ำขุ่นมัว
- เมื่อใส่แล้วสามารถว่ายน้ำได้ หลังจากเดินระบบหมุนเวียนน้ำ 1 Turnover

อัตราส่วน:

- กรณีกำจัดตะไคร่น้ำสีดำ: ใช้ 180 ซีซี ต่อ น้ำในสระ 19 ลบ.ม. ทุกๆ 1 อาทิตย์ เศษสาหร่ายที่ตกตะกอนอาจถูกกำจัดออกโดยการดูดฝุ่น เมื่อใส่แล้วสามารถว่ายน้ำได้ หลังจากเดินระบบหมุนเวียนน้ำ 1 Turnover
- เมื่อควบคุมสาหร่ายสีดำได้แล้ว: การป้องกันการเจริญเติบโตใหม่จะมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ SWIMTRINE เป็นประจำ

The best available product for controlling black algae's innate resistance to chemical

Features:

- Eliminate the problem of black algae or algae clinging to the grout, and the edges of the tile seams are dark green, almost black
- Insures total killing action quickly
- No waiting period for pool's use
- Excellent for cleaning algae off pool sides
- No cloudy water
- Once applied, you can swim after running the filtration system 1 Turnover

Ratio:

- With Visible Algae Growth: Apply 180 cc. per 19 cu.m. of pool water every week. Settled algae debris may be removed by vacuuming.
- Once black algae is controlled: Regrowth can be effectively prevented with regular use of SWIMTRINE

SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610015	Black AlgaeTrine (QT)	น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำดำ Algaecide Control Black & Other Resistant Forms	ควอต (Quart)	870.00	G ★
14001610045	Black AlgaeTrine (GL)		แกลลอน (Gallon)	2,360.00	

หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมภาษี 7% บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Remarks: Excluded VAT 7%. The Company reserves the right to change the prices without announcement.

น้ำยาเกรดพรีเมียมสำหรับสระว่ายน้ำ (3)

Premium Algaecides (3)



STAINTRINE

น้ำยาป้องกัน / แก้ปัญหาคราบสนิมและตะกรัน

คุณสมบัติ:

- ป้องกันสารสนิม และตะกรันในน้ำ ช่วยให้ใสเร็วขึ้น น้ำดับบางพื้นที่ที่มีแร่ธาตุในน้ำสูง เมื่อเติมคลอรีนลงไปจะทำให้เกิดสนิม และตะกรัน ซึ่งจะยากต่อการกำจัดและทำให้ใส
- ขจัดคราบเฟรตได้ง่ายและคุ้มค่า
- ปกป้องปั๊ม ตัวกรอง และเครื่องทำความร้อนสระน้ำ
- เมื่อใส่แล้วสามารถว่ายน้ำได้ หลังจากเดินระบบหมุนเวียนน้ำ 1 Turnover

อัตราส่วน:

- ใช้ในการเติมน้ำครั้งแรก: ใช้ 225 ซีซี ต่อน้ำ 19 ลบ.ม พร้อมเดินระบบหมุนเวียน 24-48 ชั่วโมง ก่อนปรับค่าคลอรีนและค่า pH

Stain & scale preventer and remover

Features:

- Prevent staining and scaling of pool surface scale in the water and helps the water become clear faster. Raw water in some areas has high mineral content in the water. When chlorine is added, it causes rust and scale, which are difficult to remove and make the water clear.
- Cost-effective & easy removal of frets stains
- Protects pumps, filters and pool heater exchange elements
- Once applied, you can swim after running the filtration system 1 Turnover

Ratio:

- New pool filling: Apply 225 cc. per 19 cu.m. of pool water and run filtration system 24-48 hours, before adding chlorine to adjust the CL level & Balance pH level.

SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610020	StainTrine (QT)	น้ำยาป้องกันและแก้ปัญหาคราบสนิมและตะกรัน Stain & Scale Preventer and Water Decoloration	ควอต (Quart)	870.00	G ★
14001610050	StainTrine (GL)		แกลลอน (Gallon)	2,360.00	



SANITRINE

น้ำยาเช็ดคราบสกปรก คราบไขมันขอบสระ

คุณสมบัติ:

- ทำหน้าที่เป็นน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาดับกลิ่น และน้ำยาฆ่าเชื้อรา
- ขจัดสิ่งสกปรก คราบสกปรก ไขมัน และน้ำมัน โดยช่วยป้องกันกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค
- เหมาะสำหรับใช้บนผนังสระว่ายน้ำและพื้นระเบียง
- มีประสิทธิภาพต่อเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค

อัตราส่วน:

- ผสม 60 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร แล้วเช็ดหรือขัดพื้นผิวด้วยผ้าชุบน้ำหรือไม้ถูพื้น

Acts as cleaner, disinfectant, deodorant and fungicide

Features:

- Acts as cleaner, disinfectant, deodorant and fungicide
- Removes dirt, grim, grease and oil, as it prevents odor and kills germs
- Ideal for use on pool walls and decks
- Effective against the pathogenic fungus

Ratio:

- Simple mix 60 cc. per 1 litre of water and wipe or scrub surface with damp cloth or mop

SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610025	SaniTrine (QT)	น้ำยาเช็ดคราบสกปรก คราบไขมันขอบสระ Cleaner for Tile-Fungicide Disinfectant-Deodorant	ควอต (Quart)	870.00	G ★
14001610055	StainTrine (GL)		แกลลอน (Gallon)	2,360.00	
SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610060	HiClean (GL)	น้ำยาล้างพื้นและล้างแผ่นกรอง Clean the grid element inside the D.E. filter	แกลลอน (Gallon)	2,360.00	G ★

หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมภาษี 7% บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Remarks: Excluded VAT 7%. The Company reserves the right to change the prices without announcement.

น้ำยาเกรดมาตรฐานสำหรับสระว่ายน้ำ (1)

Standard Algaecides (1)

SWIM ADVANCE



ฆ่าสาหร่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเติบโตใหม่โดยไม่ต้องปิดสระว่ายน้ำ
ใช้หยุดการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่มองเห็นได้: ใช้ Swim Advance 330 ซีซี ต่อน้ำสระ
ว่ายน้ำ 19 ลูกบาศก์เมตร ทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน
การป้องกันสาหร่าย: 165 ซีซี ต่อน้ำสระว่ายน้ำ 19 ลูกบาศก์เมตร ทุกวัน เป็นเวลา 10-14 วัน

Effectively and economically kills algae and prevents regrowth without requiring pool closure.

- **For visible algae growth :** Apply 330 cc of Swim Advance per 19 cu.m of pool water everyday 7 days
- **Prevention of algae :** Apply 165 cc of Swim Advance per 19 cu.m of pool water everyday 10-14 days.

SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610065	Swim Advance	น้ำยากำจัดไคร้สีเขียว Algaecide Kill Green & Mustard Algae	แกลลอน (Gallon)	1,130.00	G★

POOL ADVANCE



สารกรองน้ำกำจัดสาหร่าย เหมาะสำหรับ D.E Filter

สำหรับการบำบัดสระว่ายน้ำที่สะอาดและเต็มใหม่: ใช้ 750 ซีซี ต่อน้ำสระว่ายน้ำ 19 ลูกบาศก์
เมตร ทุกวัน เป็นเวลา 5 วัน

การบำบัดแบบต่อเนื่อง: ใช้ 375 ซีซี ต่อน้ำสระว่ายน้ำ 19 ลูกบาศก์เมตร ทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน

An algaecide water clarifier suitable for D.E Filter

- **For treatment of a freshly clean and filled pool:** Apply 750 cc of Pool Advance per 19 cu.m of pool water everyday 5 days
- **Maintained treatment:** Apply 375 cc of Pool Advance per 19 cu.m of pool water everyday 7 days.

SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610070	Pool Advance	น้ำยาแก้ปัญหาน้ำขุ่น/น้ำเขียวสำหรับเครื่องกรองผ้า Algaecide & Water Clarifier Suitable for D.E. Filter	แกลลอน (Gallon)	1,130.00	G★

CLEAR ADVANCE



สารกรองน้ำสำหรับกรองสาหร่าย เหมาะสำหรับกรองทราย

สำหรับน้ำขุ่นมาก: ใช้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 19 ลูกบาศก์เมตร แล้วเปิดเครื่องกรองทิ้งไว้ 24 ชม. จนใส

สำหรับการบำรุงรักษา: ใช้ 75 ซีซี ต่อน้ำสระว่ายน้ำ 19 ลูกบาศก์เมตร ทุก 2 สัปดาห์

An algaecide water clarifier suitable for sand filters

- **For very cloudy water :** Apply 150 cc of Clear Advance per 19 cu.m of water and run filter 24 hours until clear.
- **For maintenance :** Apply 75 cc of Clear Advance per 19 cu.m of pool water every 2 weeks.

SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610075	Clear Advance	น้ำยาช่วยให้น้ำใสเร็ว สำหรับเครื่องกรองทราย Algaecide & Water Clarifier Suitable for Sand Filter	แกลลอน (Gallon)	1,130.00	G★

น้ำยาเกรดมาตรฐานสำหรับสระว่ายน้ำ (2)

Standard Algaecides (2)



BLACK ADVANCE

ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมสาหร่ายสีดำต่อสารเคมี

หากมองเห็นการเติบโตของสาหร่ายได้ ให้ฉีดพ่น 990 ซีซี ต่อน้ำในสระ 19 ลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา 5 วัน เศษสาหร่ายที่เกาะตัวกันสามารถกำจัดออกได้ด้วยการดูดฝุ่น

The best available product for controlling black algae's innate resistance to chemical

- **With Visible Algae Growth:** Apply 990 cc Of Black Advance per 19 cu.m of pool water 5 days. Settled algae debris may be removed by vacuuming.

SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610080	Black Advance	น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำดำ Algaecide Control Black & Other Resistant Forms	แกลลอน (Gallon)	1,130.00	G ★



STAIN ADVANCE

น้ำยาป้องกันและขจัดคราบและตะกรัน

การเติมน้ำสระว่ายน้ำใหม่ : ใช้ Stain Advance 563 ซีซี ต่อน้ำสระว่ายน้ำ 19 ลูกบาศก์เมตร และเปิดเครื่องกรอง 24 ชั่วโมงก่อนจะปรับคลอรีนอิสระเป็น 1.5 ppm และค่า pH 7.6

Stain & scale preventer and remover

- **New pool filling :** Apply 563 cc of Stain Advance per 19 cu.m of pool water and run filter 24 hours before adjust free chlorine to 1.5 ppm and pH 7.6

SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610085	Stain Advance	น้ำยาป้องกันและแก้ปัญหาคาบสนิมและตะกรัน Stain & Scale Preventer and Water Decoloration	แกลลอน (Gallon)	1,130.00	G ★



SANI ADVANCE

ทำน้ำที่เป็นน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาดับกลิ่น และสารป้องกันเชื้อรา

เพียงผสม SANITRINE 120 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร แล้วเช็ดหรือขัดพื้นผิวด้วยผ้าชื้นหรือไม้ถูพื้น

Acts as cleaner, disinfectant, deodorant and fungicide

- Simply mix 120 cc of SANITRINE per 1 litre of water and wipe or scrub surface with damp cloth or mop.

SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610090	Sani Advance	น้ำยาเช็ดคราบสกปรก คราบไขมันบนขอบสระ Cleaner for Tile-Fungicide Disinfectant-Deodorant	แกลลอน (Gallon)	1,130.00	G ★

ชุดเติมน้ำยาล้างค่า pH และค่าคลอรีน

pH & CL Test Solutions

วิธีการใช้:

- เติมน้ำในสระลงในเซลล์ชุดทดสอบ
- ใช้สารละลายทดสอบ 5 หยด
- อ่านค่าโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสีในชุดทดสอบ
- ค่าคลอรีนควรอยู่ที่ 1.0 – 1.5 ppm ค่า pH ควรอยู่ที่ 7.2 – 7.6

INSTRUCTIONS:

- Fill pool water in the TEST KIT CELLS
- Use 5 drops of test solution
- Read values by comparing to the colour standards on the TEST KIT
- Chlorine value should be : 1.0 – 1.5 ppm pH Value should be : 7.2 – 7.6



SKU	รุ่น (Model)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610115	pH & CL Refill	30 ซีซีต่อ 1 ชุด (2 ชุดต่อ 1 ชุด) 30 cc/bottle (2 bottles/set)	440.00	G ★

น้ำยาล้างหัวอ่านเครื่องวัดค่าเกลือดิจิทัล

Salinity Solution

- น้ำยาล้างหัวอ่านค่าของ เครื่องวัดค่าเกลือดิจิทัล “EMAUX” รุ่น AZ8371
- NaCl(โซเดียมคลอไรด์) 45.0 ppt

- Calibration Solution For Digital Salinity Meter “EMAUX” Model AZ8371
- NaCl(Sodium chloride) 45.0 ppt



SKU	รุ่น (Model)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
24000510010	CS-Liquid	ขวดละ 30 ซีซี (30 cc/Bottle)	220.00	A ★

เกลือบริสุทธิ์ สำหรับสระว่ายน้ำ

Pool Salt



SKU	รุ่น (Model)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
24003000020	Pool Salt	ถุงละ 25 กก. (25 kgs/bag)	300.00	A

หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมภาษี 7% บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Remarks: Excluded VAT 7%. The Company reserves the right to change the prices without announcement.

ผงกรอง สำหรับถังกรองผ้า

D.E. Powder

Emaux ผงกรอง Perlite สำหรับถังกรองผ้า

Perlite Filter Media For D.E. Filters


สัมผัสกับการกรองสระว่ายน้ำขั้นสูงสุด
ประโยชน์ของสารกรอง Perlite

- ประสิทธิภาพการกรองสูง: Perlite สร้างโครงสร้างตาข่ายที่มีรูพรุน ซึมผ่านได้ และแข็ง ซึ่งดักจับของแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุภาคในขณะให้อัตราการไหลที่รวดเร็วและความคมชัดที่ยอดเยี่ยม
- ช่วงการซึมผ่านที่กว้าง: Perlite มีความสามารถในการซึมผ่านได้หลากหลาย ทำให้เหมาะสมกับความต้องการในการกรองที่แตกต่างกัน
- การแตกหักเล็กน้อยที่สุด: เล็กกรองที่เกิดจากเพอร์ไลต์มีแนวโน้มที่จะแตกหักน้อยกว่า ซึ่งช่วยรักษาความสม่ำเสมอของประสิทธิภาพการกรอง
- ธรรมชาติปลอดเชื้อและเฉื่อย: เพอร์ไลต์ปลอดเชื้อและเฉื่อย ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำกรองหรือน้ำประปา
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: เครื่องช่วยกรอง Perlite เป็นไปตาม US Food Codex และกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องเหมาะสำหรับนำไปใช้งานต่างๆ

EXPERIENCE ULTIMATE POOL FILTRATION

Benefits of Perlite Filter Media

- High Filtration Efficiency: Perlite forms a porous, permeable, and rigid lattice structure that effectively traps solid particles while allowing for fast flow rates and brilliant clarity.
- Wide Permeability Range: Perlite offers a wide range of permeability, making it suitable for different filtration needs.
- Minimal Cake Cracking: The filter cake formed by perlite is less prone to cracking, which helps maintain consistent filtration performance.
- Sterile and Inert Nature: Perlite is sterile and inert, ensuring that it does not react with the filtered water or introduce any contaminants.
- Compliance with Regulations: Perlite filter aids satisfy the US Food Codex and relevant EU regulations, making them suitable for use in various applications.



SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14000510005	GK-110	ผงกรอง Perlite / Perlite Powder	ถุงละ 12 กก. (12 kgs/bag)	880.00	B ★

KENITE ดินไดอะตอมไมต์สำหรับถังกรองผ้า D.E.

"KENITE" Diatomite Powder For D.E. Filters

ผงกรอง D.E. (ไดอะตอมไมต์ เมเชียส เอิร์ธ) ใช้ใน ถังกรอง D.E. หรือถังกรองผ้า สำหรับระบบสระว่ายน้ำ ผงกรองเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถขจัดอนุภาคละเอียดออกจากน้ำได้ ทำให้มีสภาพการว่ายน้ำที่ใสสะอาด

D.E. (Diatomaceous Earth) powder is a filtration medium used in D.E. filters for swimming pool systems. These filters are highly efficient and capable of removing fine particles from the water, providing crystal-clear swimming conditions



TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES		TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS	
Color	White	(%)	
Appearance	Fine Powder	Loss on Ignition (1000°C)	0.4
Density Wet, lbs/ft ³ (g/cc)	19.5 (0.31)	SiO ₂	91.5
Permeability (Darcy)	1.2	Al ₂ O ₃	1.0
150 Mesh Screen Analysis, % retain	11.0	Fe ₂ O ₃	1.5
Median Particle Size, microns	27.0	P ₂ O ₅	0.004
pH	10.0	CaO	0.35
Specific Gravity	2.3	MgO	0.3
Moisture, as shipped (%)	0.1	Na ₂ O + K ₂ O	2.5

SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14003000000	Kenite 700	ผงกรอง D.E. / D.E. Powder	ถุงละ 20 กก. (20 kgs/bag)	1,630.00	B ★

DADI ดินไดอะตอมไมต์สำหรับถังกรองผ้า D.E.

"DADI" Diatomite Powder For D.E. Filters

TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES		CHEMICAL PROPERTIES	
Type	Filter Aid	SiO ₂	90.50%
Description	Flux Calcined Diatomite	Al ₂ O ₃	3.20%
Color	Buff/White	Fe ₂ O ₃	1.50%
Permeability (Darcy)	4.1	TiO ₂	0.07%
Wet Density (g/cm ³)	0.34	CaO	0.15%
Tap density (g/cm ³)	0.45	MgO	0.20%
+150 Mesh (%)	8.5	Loss on Ignition	0.26%
PH (10% in water)	9.5		
Moisture, as Shipped (%)	0.50		



SKU	รุ่น (Model)	รายละเอียด (Description)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14003100040	ZBS500	ผงกรอง D.E. / D.E. Powder	ถุงละ 20 กก. (20 kgs/bag)	1,360.00	B ★

หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมภาษี 7% บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Remarks: Excluded VAT 7%. The Company reserves the right to change the prices without announcement.

กาวยาปะกระเบื้องใต้น้ำ "POXY PUTTY"

"POXY PUTTY" Tiles Epoxy

กาวยาปะกระเบื้องสามารถนำมาใช้สำหรับงานซ่อมแซมทุกประเภทบนพื้นผิวเปียก แห้ง หรือแม้แต่ใต้น้ำ สามารถใช้อุดรอย ฟกช้ำ ยาแนว ซ่อมแซม หรือยึดติดวัสดุส่วนใหญ่ได้ กาวยานี้ยึดเกาะกับโลหะ ไม้ ไยแก้ว คอนกรีต เพอร์โฟร์เมนต์ และพลาสติกส่วนใหญ่ ยกเว้นโพลีโพรพิลีน โพลีเอทิลีน พีวีซี หรือ เทฟลอน

คุณสมบัติ

- แข็งตัวเป็นสีขาวนวล
- สามารถขัดหรือทาสีได้
- อัตราส่วนในการผสม คือ 1:1
- เริ่มแข็งตัวภายใน 3-4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 24° C (75° F)
- แข็งตัวเต็มที่ภายใน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 24° C (75° F)

Poxy Putty can be used for any repair job where the surfaces are wet, dry or even underwater! It can be used to patch, seal, caulk, mend or fasten most materials. It will bond metals, wood, fiberglass, concrete, ferrocement and most plastics, except polypropylene, polyethylene, PVC or Teflon.

Features

- Cures off-white in color
- Can be sanded or painted
- Mix ratio is 1:1
- Sets up in 3-4 hours at 75° F
- Cures in 24 hours at 75° F



SKU	รุ่น (Model)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
23613100005	Poxy Putty	340 กรัม/กระป๋อง (340 grams/can)	9,870.00	B

โซดาแอส

Soda Ash

- โซดาแอส ใช้เพื่อเพิ่มความเป็นด่างของน้ำ ใช้เติมในกรณีที่มีค่า pH ต่ำกว่า 7.2
- อัตราการใช้ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ: ให้เติมตามอัตราส่วนนี้จนกว่าค่า pH จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ควรเติมปริมาณมากภายในครั้งเดียว ควรผสมน้ำแล้วสาธให้ทั่วสระ

- Sodium Carbonate use when the pH level is lower than 7.2
- Usage 1 kgs per 100 m³ of water

Note: Add in this proportion until the pH is normal. Do not add a large amount at once. Should be mixed with water and splashed throughout the pool.



SKU	รุ่น (Model)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14003100010	Soda Ash-40	ถุงละ 40 กก. (40 kgs/bag)	1,780.00	B

โซเดียมไบคาร์บอเนต

Sodium Bicarbonate

ใช้ 170 กรัมต่อน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตรหาระดับค่า pH ต่ำกว่า 7.2

- ใช้เพื่อเพิ่มค่า pH ในสระว่ายน้ำ
- ปลอดภัย ออกฤทธิ์รวดเร็ว

Use 170 grams per 100 m³ of water if the pH level is lower than 7.2

- Use to raise pH level in the swimming pool
- Safety with fast effect



SKU	รุ่น (Model)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14002100030	Sodium-Bi-5	ถังละ 5 กก. (5 kgs/drum)	970.00	B
14002100035	Sodium-Bi-25	ถุงละ 25 กก. (25 kgs/bag)	1,390.00	

กรดไฮโดรคลอริก 35%

Hydrochloric Acid 35%

- 1 ลิตร ต่อ น้ำ 100 คิว เมื่อค่า pH สูงกว่า 7.6

หมายเหตุ: ให้เติมตามอัตราส่วนนี้จนกว่าค่า pH จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ควรเติมปริมาณมากภายในครั้งเดียว ควรผสมน้ำแล้วสาธให้ทั่วสระ

- 1 litres per 100 m³ of water when pH is higher than 7.6

Note: Add in this proportion until the pH is normal. Do not add a large amount at once. Should be mixed with water and splashed throughout the pool.



SKU	รุ่น (Model)	บรรจุ (Packing)	Retail Price	Code
14001610120	HA-1	1 แกลลอน (Gallon)	690.00	B
14001610125	HA-25	ถังละ 25 กก. (25 kgs/drum)	1,280.00	

หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมภาษี 7% บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Remarks: Excluded VAT 7%. The Company reserves the right to change the prices without announcement.



คลอรีน D.C.C.Na 60 (ชนิดเกล็ด)

D.C.C.Na 60 Chlorine (Granular)

Sodium Dichloroisocyanurate



ผลิตจากญี่ปุ่น
Made in Japan

รายละเอียด:

ไอโซไซยาเนตที่มีคลอรีนของ NISSAN มีลักษณะเฉพาะและข้อดีที่ยอดเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับสารประกอบคลอรีนชนิดอื่นที่รู้จักไปทั่วทั้งด้านล่าง

1. ปริมาณคลอรีนที่มีอยู่สูง NISSAN DCCNa-60: 62%
2. ดูดความชื้นต่ำและมีความเสถียรทางเคมีสูงเป็นพิเศษ
3. ไม่มีสารที่ไม่ละลายน้ำจึงละลายได้หมด
4. สารฆ่าเชื้อที่ประหยัดมากเพราะละลายด้วยความเร็วที่เหมาะสม

แอปพลิเคชัน

1. การบำบัดน้ำเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ (เหมาะกับระบบฟร้าวเตอร์)
2. สารฟอกขาวสำหรับซักผ้า
3. การควบคุมตะไคร้ในระบบหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรม
4. การบำบัดน้ำเสีย
5. สารประกอบสุขาภิบาล

การจัดเก็บและการจัดการ

- อย่าผสมกับสารเคมีอื่น ๆ
- เก็บในที่เย็นและแห้ง ห่างจากน้ำ ความชื้น สารที่ออกซิไดซ์ได้ง่ายและแหล่งความร้อน
- ไม่ควรทิ้งภาชนะหรือถังขยะลงในถังขยะ เนื่องจากการปนเปื้อนโดยไม่ตั้งใจด้วยสารที่ออกซิไดซ์ได้ง่ายอาจลุกไหม้ได้
- วัสดุที่ขึ้นหรือปนเปื้อนไม่ควรบรรจุใหม่ในภาชนะ

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ / Chemical and Physical Properties

เกรด Grade	นิสสัน ดี.ซี.ซี.เอ็น.เอ. 60 NISSAN D.C.C.Na 60
รูปร่าง / Appearance	White powder & granules
ฟอร์มูล่า / Formula	Cl ₂ Na(NCO) ₃
น้ำหนักโมเลกุล / Molecular Weight	219, 98
ปริมาณคลอรีนที่มีอยู่ % / Available Chlorine Content %	
- ค่าทางทฤษฎี / Theoretical value	64.5
- ค่าปกติ / Typical value	62.0
pH (สารละลาย 1%) / pH (1% solution)	6.2 - 6.8
ความสามารถในการละลาย (กรัม/100 กรัม) / Solubility (g/100g)	
- น้ำที่อุณหภูมิ 25 °C / Water at 25 °C	30
- อะซิโตนที่ 30 °C / Acetone at 30 °C	0.5

DESCRIPTION:

NISSAN Chlorinated isocyanurates have excellent characteristics and advantages compared with conventional inorganic chlorine compounds as indicated below.

1. High available chlorine content NISSAN DCCNa-60: 62%
2. Low-hygroscopicity and extremely high chemical stability.
3. Contain no insoluble substances and so dissolves completely
4. Very economical disinfectant because the dissolve at appropriate speed

APPLICATIONS

1. Swimming pool treatment (Suitable with Freshwater System)
2. Bleaches for home laundry
3. Algae control in industrial cooling water
4. Effluent treatment
5. Sanitation Compounds

STORAGE & HANDLING

- Do not mix with other chemicals
- Store under cool dry condition and away from water, moisture, any easily oxidizable matters and sources of heat.
- No sweeping or waste should be out into bins, as accidental contamination with easily oxidizable matter could fire
- Damp or contaminated material should never be repacked in containers

ปริมาณการใช้ / Average dosage

ปริมาณสระ (ลบ.ม.) Pool Volume (m ³)	นิสสัน ดี.ซี.ซี.เอ็น.เอ. 60 (กรัม/วัน) NISSAN D.C.C.Na. 60 (Grams/day)
100	250
200	500
300	750
400	1,000
500	1,250
700	1,750
1,000	2,500

SKU	รุ่น (Model)	ชนิด (Type)	บรรจุ (kg/drum)	Retail Price	Code
14001400060	CL-NS-60-G-50	เกล็ด (Granular)	ถังไฟเบอร์ 50 กก. (Fiber Drum 50 kgs.)	6,900.00	Y



SKU	รุ่น (Model)	ชนิด (Type)	บรรจุ (kg/drum)	Retail Price	Code
14001400020	CL-NS-60-G-7	เกล็ด (Granular)	ถังพลาสติก 7 กก. (Plastic Drum 7 kgs.)	1,460.00	Y



* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา เงื่อนไขทางการค้า และส่วนลดสำหรับตัวแทนจำหน่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
The company reserves the right to amend prices, trade terms, and dealer discounts without prior notice.

หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมภาษี 7% บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Remarks: Excluded VAT 7%. The Company reserves the right to change the prices without announcement.

คลอรีน T.C.C.A 90 (ชนิดเกล็ดและชนิดผง)

T.C.C.A 90 Chlorine (Granular & Powder)

Trichloroisocyanuric Acid

ผลิตจากญี่ปุ่น
Made in Japan



รายละเอียด:

ไอโซไซยานูเรตที่มีคลอรีนของ NISSAN มีลักษณะเฉพาะและข้อดีที่ยอดเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับสารประกอบคลอรีนอินทรีย์ทั่วไปตามทีระบุด้านล่าง

1. ปริมาณคลอรีนที่มีอยู่สูง NISSAN TCCA-90: 90%
2. ดูดความชื้นต่ำและมีความเสถียรทางเคมีสูงเป็นพิเศษ
3. ไม่มีสารที่ไม่ละลายน้ำจึงละลายได้หมด
4. สารฆ่าเชื้อที่ประหยัดมากเพราะละลายด้วยความเร็วที่เหมาะสม

แอปพลิเคชัน

1. การบำบัดฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ
2. สารฟอกขาวสำหรับซักผ้า
3. การควบคุมตะไคร้ในระบบหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรม
4. สารประกอบสุขาภิบาล

การจัดเก็บและการจัดการ

- อย่าผสมกับสารเคมีอื่น ๆ
- เก็บในที่เย็นและแห้ง ห่างจากน้ำ ความชื้น สารที่ออกซิไดซ์ได้ง่าย และแหล่งความร้อน
- ไม่ควรทิ้งขว้างหรือทิ้งขยะลงในถังขยะ เนื่องจากการปนเปื้อนโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยสารที่ออกซิไดซ์ได้ง่ายอาจลุกไหม้ได้
- วัสดุที่ขึ้นหรือปนเปื้อนไม่ควรบรรจุใหม่ในภาชนะ

คำแนะนำในการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ

ปริมาณ : 3 กรัม / น้ำในสระ 1 คิว / วัน (รอบการหมุนเวียนที่ 8 ชั่วโมงต่อวัน)

ปริมาณการใช้ / Average dosage

ปริมาณสระ (ลบ.ม.) Pool Volume (m ³)	นิสสัน ที.ซี.ซี.เอ. 90 (กรัม/วัน) NISSAN T.C.C.A. 90 (Grams/day)
50	150
100	300
200	600
300	900
400	1,200
500	1,500
700	2,100
1,000	3,000

DESCRIPTION:

NISSAN Chlorinated isocyanurates have excellent characteristics and advantages compared with conventional inorganic chlorine compounds as indicated below.

1. High available chlorine content NISSAN TCCA-90: 90%
2. Low-hygroscopicity and extremely high chemical stability.
3. Contain no insoluble substances and so dissolves completely
4. Very economical disinfectant because the dissolve at appropriate speed

APPLICATIONS

1. Swimming pool treatment
2. Bleaches for home laundry
3. Algae control in industrial cooling water
4. Sanitation Compounds

STORAGE & HANDLING

- Do not mix with other chemicals
- Store under cool dry condition and away from water, moisture, any easily oxidizable matters and sources of heat.
- No sweeping or waste should be out into bins, as accidental contamination with easily oxidizable matter could fire
- Damp or contaminated material should never be repacked in containers

INSTRUCTION OF POOL MAINTENANCE

Dosage : 3 grams / Pool Water 1 cu.m. / day (Turnover at 8 hour/day)



SKU	รุ่น (Model)	ชนิด (Type)	บรรจุ (kg/drum)	Retail Price	Code
14001400045	CL-NS-90-G-50	เกล็ด (Granular)	ถังไฟเบอร์ 50 กก.	6,900.00	Y
14001400050	CL-NS-90-P-50	ผง (Powder)	(Fiber Drum 50 kgs.)	6,900.00	
SKU	รุ่น (Model)	ชนิด (Type)	บรรจุ (kg/drum)	Retail Price	Code
14001400025	CL-NS-90-G-20	เกล็ด (Granular)	ถังพลาสติก 20 กก.	3,840.00	Y
14001400030	CL-NS-90-P-20	ผง (Powder)	(Plastic Drum 20 kgs.)	3,840.00	
SKU	รุ่น (Model)	ชนิด (Type)	บรรจุ (kg/drum)	Retail Price	Code
14001400010	CL-NS-90-G-7	เกล็ด (Granular)	ถังพลาสติก 7 กก.	1,460.00	Y
14001400015	CL-NS-90-P-7	ผง (Powder)	(Plastic Drum 7 kgs.)	1,460.00	
SKU	รุ่น (Model)	ชนิด (Type)	บรรจุ (kg/drum)	Retail Price	Code
14001400065	CL-NS-90-G-1	เกล็ด (Granular)	ถุงพลาสติก 1 กก.	240.00	Y
14001400000	CL-NS-90-P-1	ผง (Powder)	(Plastic Bag 1 kg.)	240.00	

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา เงื่อนไขทางการค้า และส่วนลดสำหรับตัวแทนจำหน่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
The company reserves the right to amend prices, trade terms, and dealer discounts without prior notice.

หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมภาษี 7% บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Remarks: Excluded VAT 7%. The Company reserves the right to change the prices without announcement.

